




## **Panikové uzávěry pro vrchní montáž**

**Panikové sklopné madlo a panikové  
tlačné madlo podle normy ČSN EN 1125**



Panikové sklopné madlo pro vrchní montáž spojuje osvědčenou techniku s možností komfortní montáže a používání. Dodává se v různém provedení a v různých materiálových variantách, a tím je lze použít pro výbavu

nejrůznějších dveří. Odpovídá aktuálnímu stavu techniky, a jako vhodné pro panikové uzávěry vyhovuje normě ČSN EN 1125 a je schváleno i pro protipožární dveře.



## Komfortní a rozmanité možnosti používání



### Panikové sklopné madlo s uzavíráním v 1 bodě bez přídavných uzávěrů

#### Charakteristika:


- Panikové sklopné madlo BKS k použití na protipožárních, protikouřových a únikových dveřích podle ČSN 73 0802 a násl. + ČSN 73 0831 + ČSN EN 1634
- Použitelné pro pravá i levá dveřní křídla
- Střelka z nerez oceli, ocelový kryt černý, šedý nebo bílý



### Panikové sklopné madlo pro systémy 2-křídlových dveří

#### Charakteristika:


- Uzávěr neaktivního křídla
- Pro svislé uzavírání křídla nahoře a dole
- Panikové sklopné madlo BKS k použití na protipožárních, protikouřových a únikových dveřích podle ČSN 73 0802 a násl. + ČSN 73 0831 + ČSN EN 1634
- Použitelné pro pravá i levá dveřní křídla



### Uzávěry pro svislé uzavírání křídla nahoře / dole, anebo vodorovné do strany

#### Charakteristika:

- Volitelně pro svislé uzavírání křídla nahoře / dole, anebo vodorovné do strany, lakový povlak hliníkových rozvorových tyčí
- Panikové uzávěry BKS k použití na protipožárních, protikouřových a únikových dveřích podle ČSN 73 0802 a násl. + ČSN 73 0831 + ČSN EN 1634
- Použitelné pro pravá i levá dveřní křídla




### Tyče madla

#### Provedení:

- Červená
- Zelená
- Stříbrná
- Vzhled nerez
- V délkách 1150 mm a 1450 mm

## Možnosti připevnění na 1-křídle a 2-křídle dveře



## Sestavy pro 1-křídle dveře



### Panikové sklopné madlo s uzávěráním v 1 bodě bez přídavných uzávěrů

Provedení a objednáací čísla:

Typ sestavy pro aktivní křídlo			
Kryt + rameno madla	Trubka madla	Délka	Obj. číslo
černé	červená	1150 mm	B 7130 8002
	zelená		B 7130 8004
	stříbrná		B 7130 8000

včetně zapadacího plechu



### Panikové sklopné madlo s uzávěráním ve 3 bodech Svislé uzávěření

Provedení a objednáací čísla:

Typ sestavy pro aktivní křídlo			
Kryt + rameno madla	Trubka madla	Délka	Obj. číslo
černé	červená	1150 mm	B 7130 8202
	zelená		B 7130 8204
	stříbrná		B 7130 8200

včetně zapadacích plechů a podlahového plechu




### Panikové sklopné madlo s uzávěráním ve 3 bodech Uzavírání do strany

Provedení a objednáací čísla:

Typ sestavy pro aktivní křídlo			
Kryt + rameno madla	Trubka madla	Délka	Obj. číslo
černé	červená	1150 mm	B 7130 8302
	zelená		B 7130 8304
	stříbrná		B 7130 8300

včetně zapadacích plechů

## Sestavy pro 2-křídle dveře




### Panikové sklopné madlo s uzavíráním v 1 bodě na aktivním křídle a uzavíráním ve 2 bodech na neaktivním křídle

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy pro aktivní + neaktivní křídlo				
Kryt + rameno madla	Trubka madla	Délka	Typ sestavy	Obj. číslo
černé	červená	1150 mm	Aktivní křídlo	B 7130 8002
			Neaktivní křídlo	B 7130 8102
	zelená		Aktivní křídlo	B 7130 8004
			Neaktivní křídlo	B 7130 8104
	stříbrná		Aktivní křídlo	B 7130 8000
			Neaktivní křídlo	B 7130 8100

včetně zapadacích plechů a podlahového plechu




### Panikové sklopné madlo s uzavíráním v 3 bodech na aktivním křídle a uzavíráním ve 2 bodech na neaktivním křídle

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy pro aktivní + neaktivní křídlo				
Kryt + rameno madla	Trubka madla	Délka	Typ sestavy	Obj. číslo
černé	červená	1150 mm	Aktivní křídlo	B 7130 8302
			Neaktivní křídlo	B 7130 8102
	zelená		Aktivní křídlo	B 7130 8304
			Neaktivní křídlo	B 7130 8104
	stříbrná		Aktivní křídlo	B 7130 8300
			Neaktivní křídlo	B 7130 8100

včetně zapadacích plechů a podlahového plechu

pro 1-křídle a 2-křídle dveře




**Panikové sklopné madlo s uzavíráním v 1 bodě bez přídatných uzávěrů**

**Provedení a objednací čísla:**

Typ sestavy	černé	šedé	bílé
Aktivní křídlo	B 7130 1000	B 7130 1001	B 7130 1002

včetně zapadacího plechu




**Tyče madla**

**Provedení a objednací čísla:**

Typ sestavy	červená	zelená	stříbrná	vzhled nerez
Trubka madla 1150 mm	B 7130 7103	B 7130 7104	B 7130 7105	B 7130 7106
Trubka madla 1450 mm	B 7130 7203	B 7130 7204	B 7130 7205	B 7130 7206



s přídatným uzavíráním pro 1-křídle a 2-křídle dveře




## Panikové sklopné madlo

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy	černé	šedé	bílé
Aktivní křídlo	B 7130 1200	B 7130 1201	B 7130 1202

včetně zapadacího plechu




## Svislé uzavírání

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy Rozměr A	černé 1490 mm	šedé 1490 mm	bílé 1490 mm
Svislé uzavírání	B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102
Typ sestavy Rozměr A	černé 2000 mm	šedé 2000 mm	bílé 2000 mm
Svislé uzavírání	B 7130 4110	B 7130 4111	B 7130 4112

včetně zapadacího plechu a podlahového protiplechu




## Uzavírání do strany

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy Rozměr A	černé 1490 mm	šedé 1490 mm	bílé 1490 mm
Uzavírání do strany	B 7130 4200	B 7130 4201	B 7130 4202
Typ sestavy Rozměr A	černé 2000 mm	šedé 2000 mm	bílé 2000 mm
Uzavírání do strany	B 7130 4210	B 7130 4211	B 7130 4212

včetně zapadacích plechů




## Tyče madla

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy	červená	zelená	stříbrná	vzhled nerezů
Trubka madla 1150 mm	B 7130 7103	B 7130 7104	B 7130 7105	B 7130 7106
Trubka madla 1450 mm	B 7130 7203	B 7130 7204	B 7130 7205	B 7130 7206


se svislým uzavíráním na neaktivním křídle u 2 křídlych dveří



## Panikové sklopné madlo pro neaktivní křídlo

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy	černé	šedé	bílé
Neaktivní křídlo	B 7130 1100	B 7130 1101	B 7130 1102




## Svislé uzavírání

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy Rozměr A	černé 1490 mm	šedé 1490 mm	bílé 1490 mm
Svislé uzavírání	B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102
Typ sestavy Rozměr A	černé 2000 mm	šedé 2000 mm	bílé 2000 mm
Svislé uzavírání	B 7130 4110	B 7130 4111	B 7130 4112

včetně zapadacího plechu a podlahového protiplechu




## Tyče madla

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy	červená	zelená	stříbrná	vzhled nerez
Trubka madla 1150 mm	B 7130 7103	B 7130 7104	B 7130 7105	B 7130 7106
Trubka madla 1450 mm	B 7130 7203	B 7130 7204	B 7130 7205	B 7130 7206


se zvláštními funkcemi pro 1-křídlové dveře



### Panikové sklopné madlo s uzavíráním v 1 bodě s aretační střelky

Typ sestavy	černé	šedé	bílé
Aktivní křídlo	B 7130 1010	B 7130 1011	B 7130 1012

včetně zapadacího plechu



### Panikové sklopné madlo s uzavíráním v 1 bodě s kontrolou střelky a madla


Typ sestavy	černé	šedé	bílé
Aktivní křídlo	B 7130 1040	B 7130 1041	B 7130 1042

### s kontrolou střelky

Typ sestavy	černé	šedé	bílé
Aktivní křídlo	B 7130 1020	B 7130 1021	B 7130 1022

### s kontrolou madla


Typ sestavy	černé	šedé	bílé
Aktivní křídlo	B 7130 1030	B 7130 1031	B 7130 1032



### Panikové sklopné madlo s uzavíráním v 1 bodě s funkcí elektrického otvírání 12 V<sub>st</sub> / 12 V<sub>ss</sub>

Typ sestavy	černé	šedé	bílé
Aktivní křídlo	B 7130 1050	B 7130 1051	B 7130 1052

včetně zapadacího plechu




### Tyče madla

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy	červená	zelená	stříbrná	vzhled nerez
Trubka madla 1150 mm	B 7130 7103	B 7130 7104	B 7130 7105	B 7130 7106
Trubka madla 1450 mm	B 7130 7203	B 7130 7204	B 7130 7205	B 7130 7206

Panikové tlačné madlo pro vrchní montáž spojuje osvědčenou techniku s možností komfortní montáže a používání. Dodává se v různém provedení a v různých materiálových variantách, a tím je lze použít pro výbavu

nejrůznějších dveří. Odpovídají aktuálnímu stavu techniky, a jako vhodné pro panikové uzávěry vyhovují normě ČSN EN 1125 a jsou schváleny i pro protipožární dveře.



## Komfortní a rozmanité možnosti používání



### **Panikové tlačné madlo s uzavíráním v 1 bodě bez přídavných uzávěrů**

#### **Charakteristika:**

- Panikové tlačné madlo BKS k použití na protipožárních, protikouřových a únikových dveřích podle ČSN 73 0802 a násl. + ČSN 73 0831 + ČSN EN 1634
- Použitelné pro pravá i levá dveřní křídla
- Střelka z nerez oceli, kryt černý, šedý nebo bílý



### **Panikové tlačné madlo pro systémy 2-křídlových dveří**

#### **Charakteristika:**

- Uzávěr neaktivního křídla
- Pro svislé uzavírání křídla nahoře a dole
- Panikové tlačné madlo BKS k použití na protipožárních, protikouřových a únikových dveřích podle ČSN 73 0802 a násl. + ČSN 73 0831 + ČSN EN 1634
- Použitelné pro pravá i levá dveřní křídla



### **Svislé uzavírání křídla nahoře a dole**

#### **Charakteristika:**

- Svislé uzavírání křídla nahoře a dole s lakovým povlakem hliníkových rozvorových tyčí
- Panikové uzávěry BKS k použití na protipožárních, protikouřových a únikových dveřích podle ČSN 73 0802 a násl. + ČSN 73 0831 + ČSN EN 1634
- Použitelné pro pravá i levá dveřní křídla




### **Uzavírání do strany**

#### **Charakteristika:**

- Uzavírání do strany s lakovým povlakem hliníkových rozvorových tyčí
- Panikové uzávěry BKS k použití na protipožárních, protikouřových a únikových dveřích podle ČSN 73 0802 a násl. + ČSN 73 0831 + ČSN EN 1634
- Použitelné pro pravá i levá dveřní křídla


## Možnosti připevnění na 1-křídle a 2-křídle dveře



pro 1-křídle a 2-křídle dveře



Krycí profil červený



**Panikové tlačné madlo s uzavíráním v 1 bodě bez přidavných uzávěrů**


Provedení a objednáací čísla:

Typ sestavy pro aktivní křídlo			
Základní profil	Krycí profil	Délka	Obj. číslo
černý	červený	840 mm	B 7131 1003
černý	červený	1170 mm	B 7131 1103
černý	červený	1300 mm	B 7131 1203

včetně zapadačeho plechu



Krycí profil zelený



**Panikové tlačné madlo s uzavíráním v 1 bodě bez přidavných uzávěrů**


Provedení a objednáací čísla:

Typ sestavy pro aktivní křídlo			
Základní profil	Krycí profil	Délka	Obj. číslo
černý	zelený	840 mm	B 7131 1004
černý	zelený	1170 mm	B 7131 1104
černý	zelený	1300 mm	B 7131 1204

včetně zapadačeho plechu



Krycí profil stříborný




**Panikové tlačné madlo s uzavíráním v 1 bodě bez přidavných uzávěrů**

Provedení a objednáací čísla:

Typ sestavy pro aktivní křídlo			
Základní profil	Krycí profil	Délka	Obj. číslo
černý	stříbrný	840 mm	B 7131 1005
černý	stříbrný	1170 mm	B 7131 1105
černý	stříbrný	1300 mm	B 7131 1205

včetně zapadačeho plechu

s přídatným uzavíráním pro 1-křídle a 2-křídle dveře




## Panikové tlačné madlo

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy pro aktivní křídlo			
Základní profil	Krycí profil	Délka	Obj. číslo
černý	červený	840 mm	B 7131 3003
černý	červený	1170 mm	B 7131 3103
černý	červený	1300 mm	B 7131 3203
černý	zelený	840 mm	B 7131 3004
černý	zelený	1170 mm	B 7131 3104
černý	zelený	1300 mm	B 7131 3204
černý	stříbrný	840 mm	B 7131 3005
černý	stříbrný	1170 mm	B 7131 3105
černý	stříbrný	1300 mm	B 7131 3205

včetně zapadacího plechu




## Svislé uzavírání

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy Rozměr A	černé	šedé	bílé
	1490 mm	1490 mm	1490 mm
Svislé uzavírání	B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102
Typ sestavy Rozměr A	černé	šedé	bílé
	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Svislé uzavírání	B 7130 4110	B 7130 4111	B 7130 4112

včetně zapadacího plechu a podlahového protiplechu



## Uzavírání do strany


Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy Rozměr A	černé	šedé	bílé
	1490 mm	1490 mm	1490 mm
Uzavírání do strany	B 7130 4200	B 7130 4201	B 7130 4202
Typ sestavy Rozměr A	černé	šedé	bílé
	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Uzavírání do strany	B 7130 4210	B 7130 4211	B 7130 4212

včetně zapadacích plechů




se svislým uzavíráním na neaktivním křídle u 2 křídlych dveří



## Panikové tlačné madlo pro neaktivní křídlo

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy pro neaktivní křídlo			
Základní profil	Krycí profil	Délka	Obj. číslo
černý	červený	840 mm	B 7131 2003
černý	červený	1170 mm	B 7131 2103
černý	červený	1300 mm	B 7131 2203
černý	zelený	840 mm	B 7131 2004
černý	zelený	1170 mm	B 7131 2104
černý	zelený	1300 mm	B 7131 2204
černý	stříbrný	840 mm	B 7131 2005
černý	stříbrný	1170 mm	B 7131 2105
černý	stříbrný	1300 mm	B 7131 2205




## Svislé uzavírání

Provedení a objednací čísla:


Typ sestavy Rozměr A	černé 1490 mm	šedé 1490 mm	bílý 1490 mm
Svislé uzavírání	B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102
Typ sestavy Rozměr A	černé 2000 mm	šedé 2000 mm	bílý 2000 mm
Svislé uzavírání	B 7130 4110	B 7130 4111	B 7130 4112

včetně zapadacího plechu a podlahového protiplechu





**Zapadací plech  
pro vodorovné uzavírání  
křídla do strany a svislé  
uzavírání křídla nahoře**

Objednací číslo
B 7130 6000



**Podlahový plech**

Objednací číslo
B 7130 5000



**Vnější kování bez cylindrické vložky  
vhodné pro cylindrickou vložku 31 mm**

Typ sestavy	černé	šedé	bílé
Poloviční sada vnějšího kování	B 7130 3000	B 7130 3001	B 7130 3002



