





## PUSH –povrchová montáž, modulární provedení



## PUSH –povrchová montáž, modulární provedení



- Snadná instalace, modulární systém
- Pravo – levé provedení
- Esteticky příjemný design
- Zaoblené hrany pro bezpečné užívání
- Pro různé typy dveří dle EN 1125
- Kompatibilní s externími štíty ISEO
- Vnější štíty shodné s řadou BASE – objednávají se samostatně
- Přestavitelné na 2nebo 3bodové zajištění
- Samozamykací střelky
- Použití i pro požární a kouřotěsné dveře
- Provedení v délkách 842/1172/1302 mm
- Všechny varianty lze zkrátit až na 330 mm
- Antibakteriální povrchová úprava




## PUSH –povrchová montáž, modulární provedení

| Objednací číslo | Rozměr | Povrchová úprava    |
|-----------------|--------|---------------------|
| 942408458T      | 842mm  | Černá/červené madlo |
| 942411733T      | 1172mm | šedá                |
| 942411744T      | 1172mm | Bílá                |
| 942411758T      | 1172mm | Černá/červené madlo |
| 942411759T      | 1172mm | Černá/zelené madlo  |
| 942413758T      | 1302mm | Černá/červené madlo |

## PUSH – povrchová montáž, modulární provedení, příslušenství


### Rozvorové tyče a kryty



| Délka          | Objednací číslo | Povrchová úprava |
|----------------|-----------------|------------------|
| Max do 2400 mm | 94100203        | Šedá             |
|                | 94100204        | Bílá             |
|                | 94100205        | Černá            |
| Max do 3400 mm | 94100303        | Šedá             |
|                | 94100304        | Bílá             |
|                | 94100305        | Černá            |



## PUSH – povrchová montáž, modulární provedení, příslušenství

### Sada západek vertikální





| Objednací číslo | Povrchová úprava |
|-----------------|------------------|
| 9410201304      | Šedá             |
| 9410201404      | Bílá             |
| 9410201504      | Černá            |

### Sada západek horizontální



| Objednací číslo | Povrchová úprava |
|-----------------|------------------|
| 9410203304      | Šedá             |
| 9410203404      | Bílá             |
| 9410203504      | Černá            |


### Sada západek vertikální + horizontální



| Objednací číslo | Povrchová úprava |
|-----------------|------------------|
| 9410204304      | Šedá             |
| 9410204404      | Bílá             |
| 9410204504      | Černá            |

## PUSH –povrchová montáž, modulární provedení

### PUSH bez dotykového madla




| Objednací číslo | Povrchová úprava |
|-----------------|------------------|
| 94241175HT      | Černá            |
| 94241174HT      | Bílá             |
| 94241173HT      | Šedá             |

### PUSH horizontální madlo




| Objednací číslo | Povrchová úprava |
|-----------------|------------------|
| 94200088        | Červená          |
| 94200085        | Černá            |
| 94200084        | Bílá             |
| 94200083        | Šedá             |


## PUSH – aplikační schéma pro použití protiplechů



# PUSH – aplikační schéma umístění na dveřích




# PUSH – aplikační schéma umístění na dveřích







## PUSH – příklady uchycení na dveře



### Samořezné vruty



### Nýty



### Pomocí přišroubované/nařazené montážní desky



## PUSH – aplikační schéma pro použití na jednokřídlé dveře

| 942411758T                                                                                                              | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9410201504                                                                                                              |        | ●      |        |        | ●      |        |        |        |
| 9410204504                                                                                                              |        |        |        | ●      |        |        |        | ●      |
| 9410203504                                                                                                              |        |        | ●      |        |        | ●      |        |        |
| 94100205<br>94100305                                                                                                    |        | *<br>● | *<br>● | *<br>● | *<br>● | *<br>● | *<br>● | *<br>● |
| 94011005T 94011015T<br>94011015T 94021025<br>94012005T<br>94013005T<br>94014005T<br>94015005T<br>94011015T<br>94021005T | *<br>○ | *<br>○ | *<br>○ | *<br>○ | *<br>○ | *<br>○ | *<br>○ | *<br>○ |
| 94091005E                                                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 56800**                                                                                                                 | ○      |        | ○○     | ○○     |        | ○○○    | ○○○    | ○○○    |
| 94200060                                                                                                                | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| 94100040                                                                                                                | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| 94100050                                                                                                                |        | ○○     | ○○     | ○○     | ○○     | ○○     | ○○     | ○○     |



- = nutné položky ( ●● = 2bod, ●●● = 3bod)
- \* = vyberte jednu z variant
- = volitelné položky ( ○○ = 2bod, ○○○ = 3bod)

## PUSH – aplikační schéma pro použití na dvoukřídlé dveře

| 942411758T                                                                                           |  | ● ●    | ● ●      | ● ●      | ● ●      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------|----------|----------|
| 9410201504                                                                                           |  | ●      | ●        | ●        | ● ●      |
| 9410204504                                                                                           |  |        |          |          |          |
| 9410203504                                                                                           |  |        | ●        | ●        |          |
| 94100205<br>94100305                                                                                 |  | *<br>● | *<br>● ● | *<br>● ● | *<br>● ● |
| 94011005T<br>94011015T<br>94012005T<br>94013005T<br>94014005T<br>94011005T<br>94011015T<br>94012005T |  | *<br>○ | *<br>○   | *<br>○   | *<br>○   |
| 94091005E                                                                                            |  |        |          |          |          |
| 56800**                                                                                              |  | ○      | ○ ○      | ○ ○ ○    |          |
| 94200060                                                                                             |  | ○ ○    | ○ ○      | ○ ○      | ○ ○      |
| 94100040                                                                                             |  | ○ ○    | ○ ○      | ○ ○      | ○ ○      |
| 94100050                                                                                             |  | ○ ○    | ○ ○ ○ ○  | ○ ○ ○ ○  | ○ ○ ○ ○  |

- = nutné položky ( ● ● = 2bod, ● ● ● = 3bod)
- \* = vyberte jednu z variant
- = volitelné položky ( ○ ○ = 2bod, ○ ○ ○ = 3bod)

## PUSH BOLT 2bodový povrchová montáž





| Objednáací číslo | Rozměr | Povrchová úprava    |
|------------------|--------|---------------------|
| 9452084584       | 842mm  | Černá/červené madlo |
| 9452114584       | 1172mm | Černá/zelené madlo  |
| 9452134584       | 1302mm | Černá/červené madlo |

- Snadná instalace
- Pravo – levé provedení
- Esteticky příjemný design
- Zaoblené hrany pro bezpečné použití
- vhodné na různé typy dveří v souladu s EN 1125
- Kompatibilní s externími štíty ISEO
- Samozamykatelné čepové zakončení
- Možnost objednání prodlužovací sady pro výšku křídla až 3400 mm




## PUSH BOLT 3bodový povrchová montáž




| Objednáací číslo | Rozměr | Povrchová úprava    |
|------------------|--------|---------------------|
| 9453084584       | 842mm  | Černá/červené madlo |
| 9453114584       | 1172mm | Černá/zelené madlo  |
| 9453134584       | 1302mm | Černá/červené madlo |

- Snadná instalace
- Pravo – levé provedení
- Esteticky příjemný design
- Zaoblené hrany pro bezpečné použití
- vhodné na různé typy dveří v souladu s EN 1125
- Kompatibilní s externími štíty ISEO
- Samozamykatelné čepové zakončení
- Možnost objednání prodlužovací sady pro výšku křídla až 3400 mm



## PUSH BOLT – povrchová montáž, příslušenství










### Rozvorové tyče a kryty



| Délka          | Objednací číslo | Povrchová úprava |
|----------------|-----------------|------------------|
| Max do 2400 mm | 94300203        | Šedá             |
|                | 94300204        | Bílá             |
|                | 94300205        | Černá            |
| Max do 3400 mm | 94300303        | Šedá             |
|                | 94300304        | Bílá             |
|                | 94300305        | Černá            |



## PUSH BOLT – aplikační schéma pro použití na jednokřídle dveře

|                                                                                                                                                                                                    |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 9452*                                                                                                             | * | ●                                                                                 |                                                                                     |
| 9453*                                                                                                             | * | ●                                                                                 |                                                                                     |
| 9430020* BOLT <br>9430030* BOLT  | * | ●                                                                                 | ●                                                                                   |
| 9401100*T<br>9401101*T<br>9401200*T<br>9401300*T<br>9401400*T<br>9401500*T<br>9402100*T<br>85900085*              | * | ○                                                                                 | *                                                                                   |
| 94091105E                                                                                                        |   |                                                                                   | *                                                                                   |
| 94100060                                                                                                        |   | ○                                                                                 | ○                                                                                   |

- = nutné položky ( ● ● = 2bod, ● ● ● = 3bod)
- \* = vyberte jednu z variant
- = volitelné položky ( ○ ○ = 2bod, ○ ○ ○ = 3bod)

# PUSH BOLT– aplikační schéma pro použití na dvoukřídlé dveře

| 9452*                                                                                                | ● ● | ● ● | ● ● | ● ●   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|
| 94241*                                                                                               | ● ● | ● ● | ● ● | ● ●   |
| 9410203*04                                                                                           |     | ●   | ●   |       |
| 9430020* BOLT<br>9430030* BOLT                                                                       | * ● | * ● | * ● | * ● ● |
| 9410020*<br>9410030*                                                                                 | * ● | * ● | * ● | * ● ● |
| 56800**                                                                                              |     |     |     |       |
| 9401100*T<br>9401101*T<br>9401200*T<br>9401300*T<br>9401400*T<br>9401500*T<br>9402100*T<br>85900085* | * ○ | * ○ | * ○ | * ○   |
| 9409110*E                                                                                            |     |     |     |       |
| 94100060                                                                                             | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○   |

- = nutné položky ( ● ● = 2bod, ● ● ● = 3bod)
- \* = vyberte jednu z variant
- = volitelné položky ( ○ ○ = 2bod, ○ ○ ○ = 3bod)



PUSH SIRENA  
PANIKOVÉ KOVÁNÍ S INTEGROVANÝM ALARMEM



## PUSH SIRENA

Únikové cesty představují záruku pro bezpečnost lidí v případě požáru nebo mimořádné události.

Jsou ale také kritickými body pro zabezpečení budov, pokud nejsou dostatečně monitorovány.

Mohou se stát ideálním místem pro zloděje, jak se dostat dovnitř i ven.

**PUSH SIRENA** je odpovědí na tyto problémy: Nepotřebujete složité a drahé zabezpečovací systémy.

**Push Sirena** je nainstalována jako tradiční panikové zařízení, má ale akustický alarm: pokud je aktivován, okamžitě zjistí jakékoliv neoprávněné otevření dveří na únikové cestě. Proto představuje ideální řešení pro obchody, malé sklady a všechna místa, kde je potřeba neustále sledovat únikové cesty.

**Push Sirena** je k dispozici jako kompletní panikové zařízení, ale také jako doplňkové zařízení pro dodatečnou montáž na tlačné panikové kování série Push.

V obou případech je instalace velmi snadná a rychlá a nevyžaduje žádné speciální nástroje nebo znalosti. Není třeba žádné elektroinstalace ve dveřích, protože přístroj je napájený bateriemi.

### Hlavní funkce:

- "Courtesy" funkce umožňuje výstup bez alarmu
- Resetování alarmu pomocí klíče
- Akustická a LED signalizace informuje o stavu zařízení a baterií
- Napájení bateriemi
- 3 úrovně indikace nabití baterie umožňuje včes naplánovat výměnu

### Stav zařízení:

OFF: madlo může být stisknuto bez spuštění alarmu.

ON: alarm, a to jak akustický, tak i vizuální, přichází do provozu po stisknutí madla.

Funkce Break or courtesy: dočasný stav (5 sec.) při stavu ON umožní odchod bez spuštění alarmu.

### Průběh alarmu:

pokud je alarm zapnutý a stisknete madlo, přístroj vysílá silný akustický signál a bliká červená LED dioda.

### Technická data:

Napájení 2 ks AA alkalických baterií 1,5V

Životnost baterií bez použití alarmu: více než 2 roky





3stupňový indikátor nabití baterií

Akustický signál 90 db


Ovládání alarmu pomocí jednostranné cylindrické vložky 10+30 se stavitelným zubem ( 8polohový )



# PUSH SIRENA



## PUSH SIRENA



| Objednáací číslo | Rozměr | Povrchová úprava    |
|------------------|--------|---------------------|
| 942408433T...1   | 840mm  | Šedá                |
| 942411733T...1   | 1170mm | Šedá                |
| 942411758T...1   | 1170mm | Černá/červené madlo |

## SADA AKUSTICKÉHO ALARMU PRO SERII PUSH



| Objednáací číslo | Povrchová úprava |
|------------------|------------------|
| 94200093         | Šedá             |
| 94200094         | Bílá             |
| 94200095         | Černá            |