





PAD povrchová montáž

PAD 1bodový povrchová montáž




Objednací číslo	Povrchová úprava
9461000305	Šedá (střelka ze Zn slitiny)
9461000405	Bílá (střelka ze Zn slitiny)
9461000504	Černá – samozamykací ocelová střelka

- Snadná instalace
- Pravo – levé provedení
- Esteticky příjemný design
- Zaoblené hrany pro bezpečné použití
- vhodné na různé typy dveří v souladu s EN 179
- Kompatibilní s externími štíty ISEO



PAD 2bodový povrchová montáž





Objednací číslo	Povrchová úprava
9462020304	Šedá
9462020404	Bílá
9462020504	Černá
9462020204	PVD, nerez

- Snadná instalace
- Pravo – levé provedení
- Esteticky příjemný design
- Zaoblené hrany pro bezpečné použití
- vhodné na různé typy dveří v souladu s EN 179
- Kompatibilní s externími štíty ISEO
- Samozamykatelné střečky
- Možnost objednání prodlužovací sady pro výšku křídla až 3400 mm




PAD 3bodový s vertikálním zajištěním, povrchová montáž




Objednací číslo	Povrchová úprava
9463020304	Šedá
9463020404	Bílá
9463020504	Černá
9463020204	PVD, nerez

- Snadná instalace
- Pravo – levé provedení
- Esteticky příjemný design
- Zaoblené hrany pro bezpečné použití
- vhodné na různé typy dveří v souladu s EN 179
- Kompatibilní s externími štíty ISEO
- Samozamykatelné střečky
- Možnost objednání prodlužovací sady pro výšku křídla až 3400 mm



PAD 3bodový s horizontálním zajištěním, povrchová montáž



Objednací číslo	Povrchová úprava
9466020304	Šedá
9466020404	Bílá
9466020504	Černá
9466020204	PVD, nerez

- Snadná instalace
- Pravo – levé provedení
- Esteticky příjemný design
- Zaoblené hrany pro bezpečné použití
- vhodné na různé typy dveří v souladu s EN 179
- Kompatibilní s externími štíty ISEO
- Samozamykatelné střečky
- Možnost objednání prodlužovací sady pro výšku křídla až 3400 mm

